



Подвесные двигатели Mercury



Добро пожаловать в мир Mercury



Быть **#1 On The Water™** значит быть лидером во всех аспектах. Mercury превосходит своих конкурентов во всех областях, будь то инновационность продукта, качество обслуживания или удовлетворенность потребителей.

Возьмем, к примеру, Verado®. Только Mercury может предложить Вам эксклюзивную концепцию двигателя, который является четырехтактным, обладает эксплуатационными характеристиками двухтактного двигателя. Verado способен превратить любой отдых на воде в сплошное удовольствие.

Если же Вы увлекаетесь водными видами спорта, Ваш выбор, наверняка, падет на Mercury

OptiMax®. Этому мотору уже третий год присуждается премия JD Powers and Associates за лучшую удовлетворенность потребителей. Mercury Optimax объединил в себе динамику двухтактных двигателей и топливную экономичность и экологичность четырехтактников.

Mercury также является лидером в технологии четырехтактных двигателей, выраженной в самой современной и широкой линейке четырехтактных подвесных двигателей на рынке.

Мы приглашаем Вас открыть для себя мир Mercury. Мир удовольствия, свободы и острых впечатлений.



быть **безупречным**

Подобно тому, как орел парит в небе, Verado несет Вас по воде с такой скоростью и в то же время плавностью, какую не может обеспечить ни один другой двигатель в мире. Его уникальный облик излучает целостность и совершенство, что в сочетании с его безупречными характеристиками создает идеальную картину Вашего катера.

быть **собой**

Вы не перестанете наслаждаться работой Вашего Verado на протяжении всего отдыха на воде. Если Вы любитель острых впечатлений, захватывающая дух скорость и молниеносное ускорение Вам гарантированы. Если же Вы хотите насладиться спокойствием, Verado также предоставит Вам такую возможность, благодаря его тихой и плавной работе.



быть **Verado**

Verado – это не просто подвесной мотор, это стиль жизни. Быть в стиле Verado значит не идти на поводу у толпы, а обрести свой собственный путь. Быть победителем, не бояться рисковать и быть впереди всех. Дойти во всем до предела и никогда не довольствоваться вторым местом. Все эти качества можно найти и в Verado.



Повышенная МОЩНОСТЬ

До появления Verado, стандартные четырехтактники считались надежными, но разочаровывали своими динамическими характеристиками. Устоявшаяся картина поменялась, когда Mercury представил революционные четырехтактные двигатели Verado. Это совершенный четырехтактник, который объединил в себе приводной нагнетатель воздуха с непревзойденной маневренностью, управляемостью и надежностью.

Кроме того, двигатели Mercury Verado полностью удовлетворяют всем требованиям European Recreational Craft Directive по уровню выхлопа и шума. С Mercury Verado Вы сохраните воду прозрачной, а воздух чистым.



VERADO
225 / 250 / 300



- Приводной воздушный нагнетатель
- Высокомощный генератор переменного тока
- Расположение цилиндров в ряд
- Встроенный глушитель системы впуска
- Цифровая система бестрассового управления газом/реверсом (DTS)
- Эксклюзивная система защиты мотора и технология SmartCraft®

- Монтаж блока цилиндров на 4x опорах переменной жесткости
- Уникальная конструкция средней секции двигателя
- Электрогидравлическая система управления
- Гарантия 5 лет*

*Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.

Неприменима при коммерческом использовании и участии в гоночных соревнованиях.





Сила, красота и **инновационность** в **компактном** исполнении

Какова концепция Verado? Сделать этот мотор самым быстрым, экономичным и самым инновационным подвесным двигателем в мире.

Подобно шестицилиндровым моделям, четырехцилиндровый Verado имеет потрясающую мощностью и способен сделать любую поездку незабываемой. Его потрясающая маневренность, мгновенное ускорение и крутящий момент в сочетании с его прославленной надежностью и электрогидравлическим рулевым управлением выливаются в безупречную работу двигателя,

которую можно сравнить только с шестицилиндровыми Verado.

Наши четырехцилиндровые моторы Verado не сравнятся ни с одним подвесным двигателем, которые Вам доводилось испытывать ранее. Непревзойденная мощность, бесшумная работа и необыкновенная легкость управления двигателем.



VERADO
135 / 150 / 175 / 200



- Приводной воздушный нагнетатель
- Высокомощный генератор переменного тока
- Последовательная многоточечная электронная система впрыска топлива
- 2-ступенчатый резонатор системы выпуска
- Цифровая система бестрассового управления газом/реверсом (DTS)
- Совместимость с технологией SmartCraft
- Мощный редуктор
- Запатентованная система двойного водозабора
- Гарантия 5 лет*

*Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.

Неприменима при коммерческом использовании и участии в гоночных соревнованиях.





Цифровая система управления **SmartCraft**

Благодаря уникальной технологии SmartCraft Integrated Marine Technology осуществлять контроль за работой катера и двигателя можно при помощи одной легкоуправляемой системы. Система SmartCraft способствует оптимальной работе двигателя, обеспечивая Вашу безопасность при помощи таких инноваций как система защиты двигателя Engine Guardian™, а также система аварийной сигнализации, предупреждающей оператора о любой нештатной ситуации.

Эксклюзивная система управления двигателем SmartCraft автоматически настраивает все параметры двигателя на оптимальную работу в любых условиях, обеспечивая непрерывно обновляемую информацию о расходе топлива, уровне топлива, необходимом

количестве топлива для достижения пункта назначения и.т.д. – всю эту информацию можно получить нажатием одной кнопки.

Система SmartCraft доступна для всех Mercury Verado, OptiMax, а также для некоторых четырехтактных двигателей. Информация выводится на специальный цифровой дисплей и/или на дисплеи Navman GPS и Fishfinder.

Система SmartCraft способна отслеживать множество параметров – расход топлива... норма потребления... дальность хода... угол наклона двигателя... направление курса... температура воздуха, воды и двигателя... напряжение аккумулятора... скорость катера и число оборотов двигателя... и даже



рекомендация в прохождении технического обслуживания или выполнения ремонта. Полный контроль и предоставление точной информации в режиме реального времени Вам гарантированы.

Одной из инновационных опций системы SmartCraft является система Troll Control™, разработанная таким образом, чтобы поддерживать постоянную скорость катера, не отвлекаясь от ловли рыбы.

Система защиты двигателя отслеживает параметры более 40 датчиков для принятия своевременных действий до возникновения повреждения; кроме того, в случае нештатной работы двигателя система автоматически начнет снижать его доступную мощность.

В уникальной системе бестросового управления газом/реверсом **DTS** используется передовая технология "fly-by-wire" для удивительно плавного и быстрого переключения передач.

Система **DTS** обеспечивает мгновенную отзывчивость в управлении газом, легкость и предсказуемость при постановке судна в док и полное отсутствие тросов управления газом-реверсом.

Благодаря системе **DTS** Вам больше не нужно прикладывать тех усилий, которые требуются для активизации системы механического управления газом/реверсом.

DTS является стандартной опцией для всех двигателей Verado, а также доступны для некоторых моделей OptiMax.





Оптимальная эффективность, максимальная **экологичность**

Технология OptiMax сочетает в себе максимальные возможности работы двигателя с минимальным уровнем выхлопа, сравнимым со многими четырехтактными моделями-одноклассниками. Двигатели OptiMax отличаются непревзойденной мощностью и ускорением и при этом они характеризуются низким уровнем шума и высокой экономичностью.



С OptiMax **все по максимуму!**

Ни один из двигателей с прямым впрыском топлива не прошел столько испытаний сколько с успехом вынес Mercury OptiMax.

Неудивительно, что OptiMax постоянно лидирует среди двигателей с прямым впрыском топлива по мощности, топливной экономичности, надежности и технологичности.

Еще одним бесспорным преимуществом двигателей OptiMax является широкий диапазон мощностей в модельном ряду.

OptiMax поможет Вам значительно сэкономить на топливных расходах, даже в сравнении со многими четырехтактными двигателями этого класса мощности. Более легкие, чем четырехтактные одноклассники, двигатели OptiMax не перегружают катер и обеспечивают потрясающее ускорение и бесперебойную работу. Примечательно, что эти моторы могут также эксплуатироваться на более низких скоростях, чем многие четырехтактные моторы. Вот такие разнообразные возможности.



В 2008 году уже третий год подряд Mercury OptiMax присуждается премия **JD Powers & Associates** в номинации «наилучшая удовлетворенность покупателей среди 2-тактных подвесных двигателей».



OptiMax

**75/90/115/135/150
175/200/225/250**

Новинка! ↗



- **Двухтактный двигатель с технологией прямого впрыска топлива**
Потребляет на 45% меньше топлива, чем другие двухтактные двигатели; обеспечивает надежный запуск и бездымную работу.
- **Система прямого впрыска топлива (DFI) под низким давлением**
Компоненты двигателя менее подвержены повреждению, чем конкурирующие подвесники с технологией DFI, - что обеспечивает большую надежность и долговечность двигателя.
- **60-амперный генератор переменного тока**
Обеспечивает дополнительную энергию для подзарядки аккумуляторных батарей.
- **Компактный блок цилиндров**
Обеспечивает меньший вес мотора, мгновенное ускорение и максимальную скорость.
- **Воздушный компрессор OptiMax**
Обеспечивает максимально полное сгорание, минимальный расход топлива и низкий уровень выхлопа.

- **Совместимость с системой SmartCraft**
Позволяет контролировать работу судна и двигателя, обеспечивая точной информацией. С системой SmartCraft Вы будете чувствовать себя в безопасности.
- **Редуктор Mercury**
Делает ход катера более ровным при более высоких скоростях.
- **Компоненты из нержавеющей стали**
В двигателях OptiMax используется больше компонентов из нержавеющей стали, что обеспечивает большую долговечность и бесперебойную работу.
- **Гребные винты Mercury**
Наслаждайтесь потрясающей мощью Вашего двигателя и его топливной экономичностью¹.
- **Гарантия 5 лет***
Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.

(1) На сайте Mercury Вы сможете воспользоваться программой подбора гребного винта Propeller Selector Program.

Просто зайдите на сайт www.mercurymarine.com и щелкните на раздел «гребные винты».

*Неприменима при коммерческом использовании и участии в гоночных соревнованиях.





Четырехтактные двигатели Mercury

Их легко приобрести, ими легко управлять

На протяжении долгого времени компания Mercury являлась лидером на рынке в производстве экологичных, бесшумных и экономичных подвесных двигателей, и на сегодняшний день этот разрыв только увеличился. Инженеры компании сумели объединить инновационные технологии с характеристиками надежности, чтобы сделать четырехтактный двигатель Mercury еще более экологичным и бесшумным, ход катера более плавным и легкоуправляемым, а Ваши затраты на топливо и обслуживание мотора минимальными.

Сегодня Mercury рад представить самую большую линейку четырехтактных двигателей технологии EFI по сравнению с конкурирующими брендами.



Лучшее плавание от лучшего в своем классе **мотора EFI**

Надежность, мгновенный старт и экологичность, бесшумная бесперебойная работа при любых условиях – все это делает двигатели Mercury 115-100-80 EFI идеальными для Вашего катера. Эти двигатели, основанные на платформе Verado, необычайно мощные, надежные и легкоуправляемые, и кроме того, они еще и потрясающе экономичные. Двигатели Mercury 115 – 100- 80 EFI – самые передовые двигатели поколения EFI.



FourStroke
EFI
80 / 100 / 115



• Дизайн на базе платформы Verado

Разработан для бесперебойной работы даже в самых неблагоприятных условиях.

• Электронный впрыск топлива

Обеспечивает мгновенный старт, стабильную и надежную работу.

• 50-амперный генератор переменного тока

Самый высокомощный генератор переменного тока в этом классе.

• Расположение цилиндров в ряд

Превосходная мощность и крутящий момент.

• Низкий уровень шума

Потрясающе тихая работа во всем диапазоне оборотов двигателя, лучший в своем классе уровень шума на низких оборотах.

• Совместимость с системой SmartCraft

Позволяет контролировать работу судна и

двигателя, обеспечивая точной информацией. С системой SmartCraft Вы будете чувствовать себя в безопасности.

• Система защиты двигателя

Поможет сберечь Ваши вложения и отдых на воде, вовремя предупредив рулевого об отклонении показателей двигателя от нормы.

• Штуцер для промывки двигателя

Поможет уберечь внутренние части двигателя от коррозии.

• Гребные винты Mercury

Наслаждайтесь потрясающей мощью Вашего двигателя и его топливной экономичностью¹.

• Гарантия 5 лет*

Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.

(1) На сайте Mercury Вы сможете воспользоваться программой подбора гребного винта Propeller Selector Program.

Просто зайдите на сайт www.mercurymarine.com и щелкните на раздел «гребные винты».

*Неприменима при коммерческом использовании и участии в гоночных соревнованиях.



Долговечная **надежность**

Главной задачей перед разработчиками четырехтактных двигателей Mercury среднего диапазона было создать двигатель, который бы обеспечил совершенно беззаботный и лишенный всяких проблем отдых. С самого первого поворота ключа и даже спустя несколько лет вы можете рассчитывать на них. Передовые технологии, прочные компоненты в сочетании с предоставляемой гарантией обеспечат безопасность вашего двигателя на многие годы.



FourStroke
EFI
40 / 50 / 60



• Новый звукоизолирующий капот двигателя

Специально разработан для того, чтобы сделать двигатель самым бесшумным в своем классе.

• Электронный впрыск топлива

Обеспечивает мгновенный старт, стабильную и надежную работу.

• Расположение цилиндров в ряд

Превосходная мощность и крутящий момент.

• Совместимость с системой SmartCraft и функцией Troll Control

Подключите свой двигатель к приборам системы SmartCraft с функцией Troll Control. Она позволяет задать обороты двигателя в диапазоне малых значений, начиная с 550 оборотов, и поддерживать их, пока Вы занимаетесь ловлей рыбы или просто расслабляетесь, если на воде нет волн.

• Система защиты двигателя

Поможет сберечь Ваши вложения и отдых на

воде, вовремя предупредив рулевого об отклонении показателей двигателя от нормы.

• Модели BigFoot

Модели BigFoot считаются еще более надежными и мощными и предназначены для катеров больших размеров за счет больших размеров шестерен и валов. Так же подходят для использования в неблагоприятных условиях.

• Плавное переключение передач

Редукторы на двигателях F60/50/40 специально разработаны таким образом, чтобы переключение передач осуществлялось максимально плавно и легко.

• Гребные винты Mercury

Наслаждайтесь потрясающей мощью и топливной экономичностью Вашего двигателя⁽¹⁾.

• Гарантия 5 лет*

Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.

(1) На сайте Mercury Вы сможете воспользоваться программой подбора гребного винта Propeller Selector Program.

Просто зайдите на сайт www.mercurymarine.com и щелкните на раздел «гребные винты».

*Неприменима при коммерческом использовании и участии в гоночных соревнованиях.



Первый **двигатель EFI** с ручным **запуском**

Mercury – это легенда инноваций. С тех пор как в 1939 году Карл Кихайер, родоначальник подвесных моторов Mercury, создал свой первый подвесной двигатель с алюминиевыми поршнями, Mercury устанавливает стандарты в дизайне и технологии двигателей во всем мире. Компания Mercury первой представила подвесной мотор с технологией EFI в категории двигателей 25/30 л.с., а также первой разработала систему EFI без аккумуляторной батареи на моделях 25 и 30 л.с. с ручным стартом.



FourStroke
EFI
25 / 30



• Звукоизолирующий капот

Устраняет возможность проникновения воды, а также делает этот двигатель самым бесшумным в своем классе.

• Электронный впрыск топлива (EFI)

Обеспечивает мгновенный старт, стабильную и надежную работу двигателя, а также потрясающую топливную экономичность.

• Ручной старт на моделях с электрозвапуском

Все модели с электрозвапуском оснащены также ручным стартером, что придаст Вам дополнительное чувство уверенности.

• 3 цилиндра в ряд

Расположение трех цилиндров в ряд для лучшей работы двигателя.

• 15-амперный генератор переменного тока

Обеспечивает зарядку батареи для питания бортовой электроники.

• Многофункциональный румпель

Благодаря многофункциональному румпелю Вы можете осуществлять переключение передач двигателя, менять скорость и направление движения при помощи одной руки. Возможна регулировка усилия управления дроссельной заслонкой.

• Система двойного водозабора

Благодаря системе двойного водозабора, Вы сможете защитить Ваш двигатель от перегрева, особенно во время плавания по мелководью и в воде, поросшей водорослями.

• Выхлоп через гребной винт

Обеспечивает бесшумную и бездымную работу.

• Гарантия 5 лет*

Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.

*Неприменима при коммерческом использовании и участии в гоночных соревнованиях.



Пополнение в семействе четырехтактных

Новый четырехтактный мотор Mercury 15 лс, наверняка, заинтересует многих владельцев надувных лодок, лодок Rib, а также владельцев небольших стеклопластиковых и алюминиевых катеров. Эти двигатели характеризуются плавной, бесшумной работой, низким уровнем выхлопа, топливной экономичностью и современным дизайном.

Четырехтактные двигатели небольшой мощности – 8, 9.9, 15 и 20 лс созданы для безопасной бесперебойной работы. Эти небольшие по размеру, портативные двигатели подарят Вам массу удовольствия на воде.



FourStroke

8/9.9/15/20

Новинка! ↴



- **2 цилиндра в ряд**

Плавная работа и высокая мощность.

- **Малый вес**

Самые легкие двигатели в своем классе; их удобно транспортировать и устанавливать.

- **Ручной старт на моделях с электророзапуском**

Все модели с электророзапуском оснащены также ручным стартером, что придаст Вам дополнительное чувство уверенности.

- **Пусковой обогатитель смеси (8/9.9/15/20)**

Уникальный пусковой обогатитель смеси Mercury обеспечивает легкий запуск двигателя.

- **Система визуального предупреждения о низком давлении в системе смазки двигателя**

Сбережет Ваши вложения и обеспечит полное спокойствие во время отдыха на воде.

- **Многофункциональный румпель (8/9.9/15/20)**

Благодаря многофункциональному румпелю Вы можете осуществлять переключение передач двигателя, менять скорость и направление

движения при помощи одной руки. Возможно регулировать усилие управления.

- **Диапазон регулировки угла наклона румпеля 180° (8/9.9/15/20)**

Румпель можно поднимать вверх для удобства управления, а также складывать вниз для удобства транспортировки.

- **Модели BigFoot**

Модели BigFoot считаются еще более надежными и мощными и предназначены для катеров больших размеров за счет увеличеннного размера шестерен и валов. Так же подходят для использования в неблагоприятных условиях.

- **5 позиций регулировки наклона и позиция для мелководья**

Вы можете использовать двигатель в любой воде, даже в мелководной.

- **Выхлоп через гребной винт**

Обеспечивает бесшумную и безздымную работу.

- **Гарантия 5 лет***

Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.

*Неприменима при коммерческом использовании и участии в гоночных соревнованиях.



Захватите их с собой

Одним из главных преимуществ небольших лодок, и особенно надувных лодок, является их легкость транспортировки. Mercury предлагает Вам широкую линейку портативных подвесных четырехтактных двигателей, которые к тому же отличаются необычайной легкостью, низким уровнем шума, низким уровнем выхлопа и топливной экономичностью. Кроме того, они очень просты в использовании и транспортировке.



FourStroke
2.5 / 3.5 / 4 / 5 / 6



• Большой объем блока цилиндров
Повышенная маневренность и топливная экономичность.

• Система декомпрессии (4/5/6)
Автоматическая система декомпрессии обеспечивает быстрый, легкий старт.

• Встроенный топливный бак (2.5/3.5/4)
Встроенный топливный бак с закрывающимся клапаном обеспечит максимум свободного пространства на Вашей лодке.

• Разрядно-емкостное зажигание CDI
Обеспечивает большую надежность и легкий старт.

• Система визуального предупреждения
Вовремя предупредит Вас о низком давлении в системе смазки и придаст Вас больше уверенности.

• Универсальный раздвижной румпель
Позволит Вам управлять двигателем одной рукой.

• 6/4 позиций регулировки угла наклона
6 позиций регулировки угла наклона для моделей 4/5/6, 4 на двигателях 3.5/2.5, а также позиция для мелководья, обеспечивающая легкий доступ к труднодоступным тихим мелководным заводям.

• Выхлоп через гребной винт
Обеспечивает бесшумную и бездымную работу.

• Гарантия 5 лет*
Эксклюзивная пятилетняя заводская гарантия.

*Неприменима при коммерческом использовании и участии в гоночных соревнованиях.

Гребные винты Mercury

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на работу Вашего катера, является гребной винт.

Правильно подобранный винт необычайно важен, если Вы хотите достичь оптимальных показателей скорости, плавности хода, ускорения, долговечности Вашего двигателя, топливной экономичности и даже безопасности.

Мы располагаем самым широким модельным рядом, состоящим более чем из 700 гребных винтов, начиная со стандартных моделей и заканчивая гребными винтами на заказ и моделями для гоночных соревнований.


Мы имеем заслуженную репутацию в изготовлении высококачественных, прочных, надежных и долговечных гребных винтов.

Mercury является одним из самых крупных производителей гребных винтов в мире. Для того, чтобы выбрать гребной винт, наиболее подходящий Вашему катеру и Вашим предпочтениям, зайдите на сайт www.mercurymarine.com/prop_selector.



Enertia

Наш революционный новый гребной винт изготовлен из эксплуатационного сплава X7, что обеспечивает потрясающее ускорение и максимальную скорость за счет меньшей толщины лопастей винта и большего угла наклона лопастей. Идеален для высокомощных катеров с подвесными моторами. Шаг винта от 14" до 22".




Vengeance

Зарекомендовавший себя гребной винт из нержавеющей стали правого и левого вращения с шагом от 9" до 25". Лучшее ускорение и плавность хода по сравнению с 3-лопастными алюминиевыми гребными винтами. В 5 раз более прочный.



Laser II

Если Вы любите быструю езду, то этот гребной винт предназначен для Вас. Его более тонкие лопасти способствуют повышенной скорости и лучшей управляемости. Шаг винта 19" и 27" правого и левого вращения.



Trophy Plus

Четырехлопастной гребной винт из нержавеющей стали с шагом винта от 12" до 23". Обеспечивает подъем носа, плавность хода и выход на глиссирование. Идеально подходит для катания на водных лыжах и вейкборде. Подходит для подвесных двигателей мощность от 75 л.с. и выше.




Trophy Sport

Схожие характеристики с гребным винтом Trophy Plus. Подходит для подвесных двигателей в диапазоне мощности от 30 до 60 л.с.




Tempest Plus

Больший диаметр винта для катеров с высоким тронцем и подвесных моторов большего размера. Лучшее ускорение и управляемость. Шаг винта от 13" до 29".




Mirage Plus

Предназначен для больших катеров и высокомощных двигателей. Шаг винта от 13" до 29".




Vensura

Подходит для двойной установки двигателей на спортивные катера и катера для открытой воды. Шаг винта от 17" до 23".



Revolution 4

Предназначен для больших спортивных катеров с подвесным двигателем. Обеспечивает потрясающее ускорение на средних оборотах и максимальную скорость. Шаг винта от 19" до 23".



Highfive

Инновационный 5-лопастной гребной винт для плавного ускорения, идеально подходит для катания на водных лыжах. Шаг винта от 17" до 26".

Позаботьтесь о Вашем двигателе



Если Вы сделали приобретение в виде нового подвесного двигателя Mercury, то Вы можете поддерживать его в таком же состоянии и быть уверенными в его гарантийном обслуживании, используя оригинальные запчасти и аксессуары Quicksilver. Quicksilver – это самое уважаемое имя на рынке послепродажного обслуживания подвесных двигателей во всем мире, так как вся продукция Quicksilver специально разработана для применения в морской среде. Требуйте от Вашего дилера применения только продукции Quicksilver.

Перед началом сезона >> предсезонная подготовка

Предсезонная подготовка самое волнительное время в году. Катера и двигатели извлечены из гаражей для хранения, и Вы готовите их к новому летнему сезону. Quicksilver предлагает Вам полный спектр продукции для подготовки Вашего двигателя и катера к новому сезону. Посетите Вашего дилера весной, чтобы узнать о нашей кампании по предсезонной подготовке.

В течение сезона

Кто посещает своего дилера во время летнего сезона?
Для того, чтобы сохранить Ваш двигатель в отличной форме и обеспечить его бесперебойную работу, Вам необходимо использовать лучшее масло. Quicksilver предлагает Вам полную линейку высококачественного масла.
Хотите попробовать что-нибудь новенькое? Посетите Вашего дилера и откройте для себя мир водного спорта вместе с Quicksilver.

После окончания сезона >> зимняя консервация

После насыщенного острыми ощущениями сезона Ваш двигатель нуждается в зимнем отдыхе. Осень является отличным временем для подготовки Вашего катера и двигателя к зимнему хранению. Quicksilver предлагает Вам широкий выбор продукции для зимней консервации, что позволит сохранить Ваши двигатель и катер в идеальном состоянии на протяжении всей зимы. Посетите Вашего дилера в сентябре, а также ознакомьтесь с нашей кампанией по зимней консервации на сайте www.quicksilverwinterization.com.

Спецификации


Модель ⁽¹⁾	Мощность (кВт) ⁽²⁾	Диапазон максимальных оборотов двигателя	Количество цилиндров	Рабочий объем	Система запуска	Передаточное отношение	Порядок переключения передач	Рулевое управление
MERCURY VERADO								
300-225	Verado 300 • Verado 250 • Verado 225	220,7 • 183,9 • 165,5 kW	5800-6400	6 в ряд	2598 см ³	Электрическая (turn-key)	300: 1,75:1 250 • 225: 1,85:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
200-135	Verado 200 • Verado 175 • Verado 150 • Verado 135	147,1 • 128,7 • 110,3 • 99,4 kW	200 • 175 • 150: 5800-6400 135: 5200-6400	4 в ряд	1732 см ³	Электрическая (turn-key)	2,08:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
MERCURY ЧЕТЫРЕХТАКТНЫЕ МОДЕЛИ								
115-80	115 EFI • 100 EFI • 80 EFI	84,6 • 73,6 • 58,8 kW	115: 5800-6400 100 • 80: 5000-6000	4 в ряд	1732 см ³	Электрическая (turn-key)	115: 2,07:1 100 • 80: 2,33:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
60-40	60 EFI + BIGFOOT • 50 EFI	44,1 • 36,8 kW	5500-6000	4 в ряд	995 см ³	Электрическая (turn-key)	1,83:1 BIGFOOT: 2,33:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
40-25	40 EFI	29,4 kW	5500-6000	3 в ряд	747 см ³	Электрическая (turn-key)	2,00:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
30-25	30 EFI • 25 EFI	22,1 • 18,6 kW	30: 5250-6250 25: 5000-6000	3 в ряд	526 см ³	Ручная или электрическая (turn-key)	1,92:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
20-15	20 • 15	14,7 kW • 11,0 kW	20: 5250-6250 15: 5000-6000	2 в ряд	351 см ³	Ручная или электрическая	2,15:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
9,9-8	9,9 + BIGFOOT • 8	7,3 • 5,9 kW	5000-6000	2 в ряд	209 см ³	Ручная или электрическая	2,08:1 BIGFOOT: 2,42:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
6-2,5	6 • 5 • 4 + SAILPOWER	4,4 • 3,68 • 2,9 kW	6: 5000-6000 5 • 4: 4500-5500	1	123 см ³	Ручная	2,15:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
	3,5 • 2,5	2,6 • 1,8 kW	5000-6000	1	85 см ³	Ручная	2,15:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N)
MERCURY OPTIMAX								
250-135	250 • 225 • 200 OptiMax	183,9 • 165,5 • 147,1 kW	250: 5500-6000 225 • 200: 5000-5750	V-6 (60°)	3032 см ³	Электрическая (turn-key)	1,75:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
	175 • 150 • 135 OptiMax	128,7 • 110,3 • 99,4 kW	175 • 150: 5250-5750 135: 5000-5600	V-6 (60°)	2507 см ³	Электрическая (turn-key)	175 • 150: 1,87:1 135: 2,00:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)
115-75	115 • 90 • 75 OptiMax	84,6 • 66,2 • 55,2 kW	5000-5750	3 в ряд	1526 см ³	Электрическая (turn-key)	115: 2,07:1 90 • 75: 2,33:1	Передний ход (F) - Нейтраль (N) - Задний ход (R)

По вопросу подбора гребного винта обращайтесь к Вашему дилеру.

Система зарядки ⁽³⁾	Система регулировки дифферента	Топливный бак	Рекомендованное топливо	Вес ⁽⁴⁾	Рекомендуемая высота транца судна	Система газораспределения	Левое вращение гребного вала
Полностью регулируемая, генератор с ременным приводом с выходными параметрами 70 А, 882 Вт	Электрогидравлическая, программируемая системой SmartCraft	Дополнительно	Verado 300: Неэтилированный 98 RON рекомендован для максимальной эффективности Verado 250 + 225: Неэтилированный 90 RON минимум	288 kg	508 mm (L) - 635 mm (XL) - 762 mm (XXL)	Система SmartCraft DTS, приводной воздушный нагнетатель с промежуточным охлаждением и электронным контролем давления наддува	Доступно только с моделями XL и XXL
Полностью регулируемая, генератор с ременным приводом с выходными параметрами 70 А, 882 Вт	Электрогидравлическая, с транспортировочным положением двигателя, программируемым системой SmartCraft	Дополнительно	Неэтилированный 90 RON минимум	231 kg	508 mm (L) - 635 mm (XL)	Система SmartCraft DTS, приводной воздушный нагнетатель с промежуточным охлаждением и электронным контролем давления наддува	Доступно только с моделями XL
Полностью регулируемая, генератор с ременным приводом с выходными параметрами 50 А, 630 Вт	Электрогидравлическая в стандартной комплектации	Дополнительно	Неэтилированный 90 RON минимум	181 kg	115 + 100: 508 mm (L) - 635 mm (XL) 80: 508 mm (L)	4 клапана на цилиндр с двумя распределителями в головке цилиндров (DOHC)	-
18 А (223 Вт)	Электрогидравлическая в стандартной комплектации	Стандартно 25 л	Неэтилированный 90 RON минимум	112 kg BIGFOOT: 120 kg	508 mm (L)	2 клапана на цилиндр с распределителем в головке цилиндров (SOHC)	-
18 А (223 Вт)	Ручная пневмогидравлическая или электрогидравлическая	Стандартно 25 л	Неэтилированный 90 RON минимум	98 kg	381 mm (S) 508 mm (L)	2 клапана на цилиндр с распределителем в головке цилиндров (SOHC)	-
15 А (186 Вт)	30: Ручная пневмогидравлическая или электрогидравлическая • 25: Ручная или электрогидравлическая	Стандартно 25 л	Неэтилированный 90 RON минимум	30: 78 kg 25: 71 kg	381 mm (S) 508 mm (L)	2 клапана на цилиндр с распределителем в головке цилиндров (SOHC)	-
11 А (139 Вт)	5 + позиция для мелководья	Стандартно 12 л	Неэтилированный 90 RON минимум	52 kg	381 mm (S) 508 mm (L)	2 клапана на цилиндр с распределителем в головке цилиндров (SOHC)	-
6 А (76 Вт) для моделей с электрозвазпуском	5 + позиция для мелководья	Стандартно 12 л	Неэтилированный 90 RON минимум	38 kg BIGFOOT: 44 kg	381 mm (S) - 508 mm (L) BIGFOOT: 508 mm (L) 635 mm (XL)	2 клапана на цилиндр с распределителем в головке цилиндров (SOHC)	-
Дополнительно 4 А (50 Вт) освещение, 2 А (25 Вт) зарядка 4 SAILPOWER: Стандартно с выправителем	6 + позиция для мелководья	6 + 5: Стандартно 12 л 4 + 4 SAILPOWER: Встроенный топливный бак 1,1 л	Неэтилированный 90 RON минимум	25 kg	381 mm (S) 508 mm (L) 4 SAILPOWER: 508 mm (L)	2 клапана с толкателями	-
-	4	Встроенный топливный бак 0,95 л	Неэтилированный 90 RON минимум	19 kg	3.5: 381 mm (S) 508 mm (L) 2.5: 381 mm (S)	2 клапана с толкателями	-
Генератор с ременным приводом с выходными параметрами 60 А (756 Вт)	Электрогидравлическая в стандартной комплектации	Дополнительно	Неэтилированный 90 RON минимум	250: 229 kg 225 + 200: 225 kg	508 mm (L) - 635 mm (XL) 762 mm (XXL)	Двухступенчатый прямой впрыск топлива	Доступно только с моделями XL и XXL
Генератор с ременным приводом с выходными параметрами 60 А (756 Вт)	Электрогидравлическая в стандартной комплектации	Дополнительно	Неэтилированный 90 RON минимум	195 kg	508 mm (L) - 635 mm (XL)	Двухступенчатый прямой впрыск топлива	Доступно только с моделями XL
Генератор с ременным приводом с выходными параметрами 60 А (756 Вт)	Электрогидравлическая в стандартной комплектации	Дополнительно	Неэтилированный 90 RON минимум	170 kg	115: 508 mm (L) - 635 mm (XL) 90 + 75: 508 mm (L)	Двухступенчатый прямой впрыск топлива	-

(1) Доступные модели могут варьироваться в зависимости от территории. За дополнительной информацией обращайтесь к Вашему дилеру. (2) Измеряется на валу гребного винта в соответствии со стандартом ICOMIA 28.

(3) Для окончательной установки моделей с ручным запуском требуется выправитель. Входит в стандартную комплектацию модели 4 Sailpower. (4) Вес приведен для самой легкой версии модели без учета моторного масла, оснастки и гребного винта.

 Стандарт интегрированной судовой технологии SmartCraft.



Знание – Сила

Подробные спецификации, технические характеристики, рекомендации пользователей и результаты тестов Вы можете найти на сайте www.mercurymarine.com.



MERCURY
"1 On The Water"

BRUNSWICK
GENUINE INGENUITY

© 2008 Brunswick Marine in EMEA. Все права защищены.
Brunswick Marine in EMEA постоянно работает над совершенствованием продукта, производства и дистрибуции своей продукции. Вся литература по продажам и техническая информация корректируется в соответствии с произошедшими изменениями. Изменения вносятся в спецификации моторов, катеров и аксессуаров к ним. Эта брошюра может включать не всю новую информацию, также брошюра не является предложением по продаже мотора, катера или аксессуаров. Дистрибуторы и дилеры не являются агентами Brunswick Marine in EMEA и не могут брать на себя какие-либо обязательства в отношении Brunswick Marine in EMEA, касающиеся вопросов продаж или сервиса нашей продукции. Не вся продукция доступна для всех стран; некоторые товары доступны в ограниченном количестве. Продукция, изображенная в каталоге, может быть оснащена дополнительным оборудованием. Для получения дополнительной информации обращайтесь к Вашему дилеру.
Наш сайт <http://www.BrunswickMarineEMEA.com>

Quality

BRUNSWICK MARINE in EMEA
ISO 9001 - 2000 CERTIFIED

Качество систем
Brunswick Marine in EMEA
сертифицировано ISO 9001:2000

RUS - Напечатано в Бельгии. Part # : 90-8M8021297-09